

WSKAZÓWKI ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZY MONTAŻU I UŻYTKOWANIU OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Producent (dostawca) nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym montażem i uruchomieniem. Instalacji i podłączenia oprawy może dokonać tylko osoba z uprawnieniami do prac przy sprzęcie elektrycznym. Podczas instalowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm. Przed instalacją należy sprawdzić czy w miejscu przewidzianym na zainstalowanie oprawy (ściana, sufit) nie przebiega już wcześniej położona instalacja elektryczna, gazowa lub wodociągowa.

Uwaga! Przed rozpoczęciem prac montażowych należy wyłączyć napięcie w sieci - wykreślić (wyłączyć) bezpiecznik.

Oprawy przeznaczone są tylko do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych.

Nie montować oprawy na podłożu wilgotnym lub o dobrej przewodności. Przewody oprawy należy podłączyć za pomocą złączki zaciskowej zgodnej z zapisami norm EN 60998. Złącza (kostka) zaciskowa powinna posiadać atesty bezpieczeństwa obowiązujące w Polsce i w Unii Europejskiej. Oprawa o klasie klasy ochronnej pierwszej (I) powinna być podłączona do zacisku uzmiennionego (zielono-żółty przewód). Oprawa o klasie ochronnej drugiej (II) posiada dodatkową izolację przewodniczącą i nie może być do przewodu ochronnego podłączona. Proszę się upewnić, czy przewody podczas montowania nie zostały uszkodzone. Uszkodzone oprawy zastępować tylko oprawami o tej samej budowie, mocy i napięciu. Przeglądem żarówki wymienia się wyłącznie na żarówki takiego samego typu, napięcia i takiej samej mocy (patrz etykieta). W oferowanych przez naszą firmę oprawach w zestawie E27/E14 nie wolno stosować halogenowych żrówdeł światła. Ponieważ włączona żarówka może osiągnąć bardzo wysokie temperatury, przed wymianą żarówki i jej dotknięciem należy pozwolić jej ochłodzić się. Żarówki, które są na wyposażeniu oprawy nie podlegają reklamacji ponieważ są dodawane jako element dekoracyjno-reklamowy. Czyścić tylko obudowę oprawy. Nie dopuszczać do tego, aby woda lub wilgoć dostała się do styków lub do części doprowadzających prąd. Jeżeli oprawy będą montowane w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub/i basen natryskowy należy stosować przepisy zawarte w przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w obiektach budowlanych. Oprawy są wyrobzone w przewody nie wymienialne typu Z. Samodzielna wymiana przewodów (zewnątrznego – giętkiego lub wewnętrzznego) jest zabroniona. Zawsze powoduje nieodwracalne zmiany w założeniach funkcjonalnych a przez to może spowodować nieprawidłową eksploatację i niebezpieczeństwo dla użytkownika. W wypadku uszkodzenia przewodu oprawy należy przestać eksploatować i zniszczyć.

Czyszczenie można przeprowadzać suchą szmatką tylko, jeżeli napięcie zasilające jest odłączone.

 ☐ Klasa zabezpieczenia II (z izolacją ochronną) - przewód ochronny (zyla zielono-żółta) nie może być podłączony.

 ☐ Klasa zabezpieczenia I - oprawa oświetleniowa musi być podłączona za pomocą przewodu ochronnego (zyla zielono żółta) ☺ do końcówki przewodu uziamięjącego.

 ☒ Nie dotykać ręką ☒ Możliwość oparzenia

Oprawy przeznaczone do wewnętrztr pomieszczeń przy temperaturze otoczenia około

t

a

=
25

∘

C

{\displaystyle t_{a}=25^{\circ }C}

 Wymienić popękany szkłany klosz ochronny ☒ ☒ ☒ ☒

Materiały wykorzystane do produkcji opraw oświetleniowych są pochodzenia naturalnego, stąd należy zwrócić uwagę na następujące cechy specyficzne dla materiału:

- W przypadku szkła wydmuchanego może dojść do powstania pęcherzyków powietrza, które są wskaźnikw o wysokotemperaturowym procesie produkcyjnym produktu.
- Elementy osobiste z drewna mogą okazać się posiadac inne odcięcia barwy lub małe punkulki. Ponieważ drewno jest materiałem naturalnym o niezmienialnych własnościach, tego typu odstępstwa mogą zawsze występować, ale nie dają one podstaw do reklamacji, lecz należą do naturalnych właściwości materiału drewnianego we wszystkich jego formach.
- Na elementach oprawy ze szklowanej lub pokrytej emalią przysuwającą stali lub żelaza, mogą wystąpić wtrącenia na warstwie wierzchniej, odbarwienia, miejsca lutowania, ślady sprawnia lub zadrapania, które są charakterystyczne dla nieobrobionej stali i tym samym nie zmniejszają jej wartości.

Informacja o zagrożeniu środowiska:

 ☒ *Użyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe (oznaczenie w tektwie), ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2012/19/EU) obowiązującą w Unii Europejskiej dla u żywanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.*

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego typu. Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (Dz.U. nr 0, poz. 1688) i mają zapewnić odpowiedni poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu a o za tym idzie przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.

Producent (dostawca) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia i szkody, które mogą powstać na skutek niewłaściwego użytkowania oprawy.

Opracowano na podstawie Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz.U. ll. 2016 poz. 2047

L2	L1	PE	N
Przewód prądowy (faza)	Przewód prądowy (faza)	Przewód ochronny (żółto-zielony)	Przewód zerowy (neutralny) niebieski
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐
Klasa ochronna II Lampa bez przewodu ochronnego	Klasa ochronna I Lampa z przewodem ochronnym. Przewód ochronny - symbol	Symbol Podłączenie do sieci od strony lampy	Symbol Podłączenie do sieci od strony domu

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A LÁMPATESTEK BESZERELÉSÉHEZ ÉS ÜZEMELTETÉSÉHEZ

A gyártó (eladó) nem vállal felelősséget a helytelen telepítés és üzembe helyezés által okozott károkért. A lámpatest telepítését és csatlakoztatását csak szakképzett villanyszerelő végezheti. A szerelés során be kell tartani az előírásokat és szabványokat. A beszerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a beépítés helyén (falon, mennyezeten) nincs-e korábban elhelyezett villamos, gáz- vagy vízvezeték.

VIGYÁZAT! A szerelési munkák megkezdése előtt feszültségmentesítsük a szerelőedő áramköröt - csavarja ki (kapcsolja ki) a biztosítékot.

A lámpátesteket kizárólag lakossági használatra szánják. ☒

Ne szerelje fel a lámpátesteket nedves vagy vezetéképés föléltre. A lámpátest vezetékeit az EN 60998 szabvány előírásainak megfelelő csatlakozóval kell összekötni. A csatlakozókárokknak Lengyelországban és az Európai Unióban biztonságos tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

Az egyes védelmi osztályú lámpátestek ☺ a földelő csatlakozóhoz ☺ vagy védőföldvezetél (zöld-sárga vezeték) kell csatlakoztatni. A második védelmi osztályú lámpátest ☐ kettős szigetelésű vezetékkel rendelkezik és nem csatlakoztatható hozzá védőföldvezet. *Kérjük, győződjön meg arról, hogy a vezeték nem sérülték meg a bekötéskészítés közben. A sérült lámpátesteket csak azonos felépítésű, teljesítményű és feszültségű lámpátestekkel cserélje ki! A megsérült izsókak csak azonos típusú, feszültségű és teljesítményű izsókra lehet cserélni (lásd a címkét). A cégünk által kínált E27 és E14 menetes lámpátestekben halogén izsókak nem szabad használni. Mivel a bekapcsolt villanyrkör íves bírúrga nagyon felmelegszik ezért hagyja kihűlni, mielőtt kicserélné vagy megérintené.*

A lámpátestben található izsók reklamációk esetén nem csereszabatosak, mivel azokat dekorációs-reklámelemként bocsátják rendelkezésükre. Csak a lampátest burkolatát lehet tisztítani. Ne engedje, hogy víz vagy nedvség kerüljön az érintkezőkbe vagy az áramot vezető részekbe. Ha a lámpátesteket fűrdőkáddal és/vagy zuhanyzóval felszerelt helyiségekbe szerelik be, akkor az épületvillamosság előírásokban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A lámpátestek tömör Z típusú kábelekkel vannak felszerelve, a kábel(t szigetelését) saját kezűleg tilos javítani, kicserélni. Ezek a javítások mindig visszafordíthatatlan változásokat okoznak és ez helytelen működést valamint baleseti veszélyt okozhat a felhasználók számára. A vezeték esetleges sérülése esetén a lámpátestet le kell szerelni és ártalmatlanná kell.

Tisztítani csak száraz ruhával lehet a tápésztésűg kikapcsolása után.

 ☐ A II. érintésvédelmi osztályba sorolt készülékhöz (zöld-sárga) nem csatlakozik védőföldvez. És az utólagos csatlakoztatása tilos.

 ☒ Az I. védelmi osztályba sorolt készülékhöz , mint a lámpátest egy ☺ földelő védővezeték (zöld/sárga) csatlakozik.

 ☒ Ne érintse meg ☒ Égési sérülés veszélye

A beltéri használatra tervezett lámpátestek kb. környezeti hőmérsékleten

t

a

=
25

∘

C

{\displaystyle t_{a}=25^{\circ }C}

 Cserélje ki a repedt üvegburát. ☒ ☒ ☒ ☒

A lámpátestekhez gyártásához természetes eredetű alapanyagokat használnak fel, ezért a következő anyagspecifikus paramétereket kell figyelembe venni:

- A fűvott üvegek esetében levegőbuborékok keletkezhetnek a gyártás során, amik utalnak a termék minőségére.
- A fából készült díszítőelemek néha különböző színnyomatokkal lehetnek vagy esetleg apró foltok láthatók. Mivel a fa természetes anyag és saját tulajdonságokkal rendelkezik. Ezért ilyen típusú eltérések előfordulhatnak, ez viszont nem ad okot a reklamációra.

A lámpátestek alkátrészén a nyerscseréla jellemző felületi szennyeződések valamint a farrakási felület elszennyeződése, hegesztési varratok, foltok vagy karcolások fordulhatnak elő, amik viszont nem csökkentik a termék értékét.

Környezetvédelmi információk:

 ☒ Az elhasznált elektronkos készülékek újrahasonlítható anyagok – a vegyes háttartási kukába dobni a kommunális hulladékkal együtt nem szabad, mivel az emberi és gazdaság és élte, valamint a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak. Az Európai Unióban hatályos WEEEÁnyelv (2012/19/EU irányelv) szerint az elhasznált elektronkos és elektronikus berendezéseket csak szelektívén lehet gyűjteni, ártalmatlanná tenni. Ha a fogsztó ezt a terméket ártalmatlanná kívánja, akkor köteles azt elvinni az elektronkos és elektronikus berendezések újrahasonosítására kijelölt gyűjtőközpontba. Lhet ezt a terméket eladójának vagy az erre a célra kijelölt hulladékgyűjtő pont. A fenti kötelezettségek az elektronkos és elektronikus berendezések hulladékairól szóln. 2015. szeptember 11-től irányváb (Jogi Közlöny 0. sz., 1688. bejegyzése) erdenek, és biztosítják a hulladékok begyűjtésének, hasznosításának és újrahasonosításának megfelelő szintjét, és ezáltal hozzájárulnak a környezetvédelemhez.

A gyártó (eladó) nem vállal felelősséget a lámpátest helytelen használatából eredő károkért.

L2	L1	PE	N
fázishuzal	fázishuzal	védőföldelés (zöld-sárga)	nullavezető (semleges szín,kék)
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐
védővezető csatlakozás nélküli II. védelmi osztályú lámpa	védővezető csatlakozással ellátott I. védelmi osztályú lámpa védőföldelési szimbóluma	hálózati csatlakoztatás (zöld-sárga) szimbóluma	hálózati csatlakoztatás a ház felőli oldalon szimbóluma

УКАЗАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

Производителът (доставчикът) не носи отговорност за щети, причинени от неправилен монтаж и пускане в експлоатация. Инсталирането и свързването на осветителното тяло може да се извършва само от лице, упълномощено да работи с електрическо оборудване. При инсталиране спазвайте приложимите разпоредби и стандарти.

Преди монтаж проверете дали на местото, където ще се монтира осветителното тяло (стена, таван), има електрическа, газова или водоснабдителна система.

Внимание! Преди да започнете монтажните дейности, изключете мрежовото напрежение - демотрайте (изключете) предпазителя. Осветителните тела са предназначени само за използване в жилищни помещения. ☒

Не монтирайте осветителните тела върку впазна или проводница повърхност. Проводниците на осветителното тяло трябва да бъдат свързани с помощта на крипманни накрайници в съответствие с разпоредбите на стандарти EN 60998. Клемнередът (кубчето) трябва да има сертифицирано качество, валидни в Полша и в Европейския съюз.

Осветителното тяло от първи клас на защита ☐ трябва да бъде свързано към заземителната клемма ☒ със защитен проводник (зелено-жълт проводник). Осветителното тяло с втори клас на защита ☐ е с двойна изолация на проводниците и не може да се свързва към защитния проводник. Моля, уверете се, че кабелите не са били повредени по време на монтажа. Сменяйте повредените осветителни тела само с осветителни тела със същата конструкция, мощност и напрежение. Изгорелите крушки трябва да се сменят само с крушки от същия тип, напрежение и мощност (вжикте етикета). В предлаганите от нашата фирма осветителни тела с винт E27 и E14 не може да се използва халогенни източници на светлина. Тъй като крушката може да достигне много високи температури, когато е включена, оставете я да остине, преди да я смените и да я докоснете. Включените в осветителното тяло крушки не подлежат на подмяна при рекламация, когато са добавени като декоративен и рекламационен елемент. Почиставайте само корпуса на осветителното тяло. Не позволявайте вода или влага да попаднат върку контактите или върку тоководещите част. Ако осветителните тела ще бъдат монтирани в помещения, оборудвани с вана и/или душ, трябва да се прилагат разпоредбите на наредбите за сградни електрически инсталации.

Осветителните тела са оборудвани с несмен яеми кабели от тип Z. Забранено е сами да подмените кабелите (възшен - гъвкав или вътрешен). Това винаги причинява необратими промени във функционалността и по този начин може да причини неправилна работа и опасност за потребителите. В случай на повреда на кабела, осветителното тяло трябва да бъде демонтирано и изхвърлено.

Почистването може да се извърши само със суха кърпа, когато захранването е изключено.

 ☐ Клас на защита II (с същата изолация) - защитният проводник (зелено-жълт проводник) не трябва да се свързва.

 ☐ Клас на защита I - осветителното тяло трябва да бъде свързано към защитен проводник (зелен и жълт проводник) ☒ към заземителния проводник.

 ☒ Не пипайте с ръка ☒ Риск от изгаряния

Осветителните тела, предназначени за употреба на закрито при околна температураокол

t

a

=
25

∘

C

{\displaystyle t_{a}=25^{\circ }C}

 Сменете спукания абажур ☒ ☒ ☒ ☒

Материалите, използвани за производството на осветителните тела, са естествен произход, поради което трябва да се обрне внимание на следите специфични характеристики на материала:

 ☒ При дразненето стъкло могат да се образуват въдършни мрежурчета, което е признак за заводскоизготвен процес на изработка на продукта.

 ☒ Декоративните елементи от дърво понякога могат да имат различни нюанси на цвета или малки петна. Тъй като дървото е естествен материал с непроменливи свойства, такива отклонения винаги могат да се появят, но те не са основание за рекламация, а придават естественост на дървения материал във всичките му форми.

 ☒ Върку полирани или полипроучарани стоманени или желязни компоненти на панела могат да се появят повърхностни включвания, обезцветяване, петна от спойка, след от заравняване или драскотини, които са характерни за необработената стомана и не намаляват нейната стойност.

Информация за защита на околната среда:

 ☒ Изхабените електрически устройства подлежат на вторична преработка – не бива да ги изхвърляте заедно с битовите отпадъци (означение в текста), тъй като могат да съдържат вредни вещества, опасни за живота и човешкото здраве и околната среда. В съответствие с директивата WEEE (Директива 2012/19/EC), ☒ които е в сила в Европейския съюз, трябва да се използват отделни методи за изхвърляне на на използваното електрическо и електронно оборудване.

Потребителят, който възнамерява да изхвърли този продукт, е длъжен да го върне в пункт за събиране на отпадъчно оборудване, например при продавача на ореносоченото оборудване или друга единица, събираща този вид отпадъци. Горепосочените задължения произтичат от Закона от 11 септември 2015 г. относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (Държ. в-к № 0, поз. 1688) и трябва да осигурят подходящо ниво на събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъчно оборудване и по този начин да допринесат за опазването на околната среда.

Производителят (доставчикът) не носи никаква отговорност за наранявания и щети, възникнали в резултат на неправилна употреба на осветителното тяло.

L2	L1	PE	N
Токов проводник (фаза)	Токов проводник (фаза)	Защитен проводник (жълто-зелен)	Проводник нула (нейтрален) син
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐
Клас на защита II Панаа без защитен проводник	Клас на защита I Лампа със защитен проводник. Защитен проводник - символ	Символ Свързване към мрежата от страна на лампата	Символ Свързване към мрежата от страна на сградата

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'INSTALLATION ET DE L'UTILISATION DES LUMINAIRES

Le fabricant (fournisseur) n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation et une mise en service incorrecte. L'installation et le raccordement du luminaire doivent être effectués que par une personne qualifiée pour travailler avec des équipements électriques. Les dispositions et normes en vigueur doivent être respectées lors de l'installation. Avant d'installer le luminaire, vérifiez qu'il n'y a pas d'installation électrique, de gaz ou d'eau dans le lieu où le luminaire doit être installé (mur, plafond). Attention ! Avant de commencer les travaux d'installation, couper la tension du réseau - retirer (déconnecter) le fusible. Les luminaires sont destinés à être utilisés uniquement dans des locaux à usage résidentiel. ☒

Ne pas installer les luminaires sur des surfaces humides ou présentant une bonne conductivité. Les fils du luminaire doivent être raccordés au moyen d'un bornier conforme aux normes EN 60998. Le bornier doit être muni de certificats de sécurité polonais et de l'Union européenne.

Un luminaire de première classe de protection ☐ doit être connecté à la borne de mise à la terre ☺ avec un conducteur de protection (fil vert-jaune).

Un luminaire de deuxième classe de protection ☐ est équipé d'une double isolation des fils et ne doit pas être connecté au conducteur de protection. Veiller à ce que les conducteurs ne soient pas endommagés lors de l'installation. Remplacer les luminaires endommagés que par des luminaires de même construction, de même puissance et de même tension. Remplacer les ampoules grillées uniquement par des ampoules de même type, de même tension et de même puissance (voir étiquette). Les sources lumineuses halogènes ne doivent pas être utilisées dans les luminaires à filage E27 et E14 proposés par notre société. L'ampoule allumée pouvant atteindre des températures très élevées, il est nécessaire de la laisser refroidir avant de remplacer l'ampoule et de la toucher. Les ampoules fournies avec le luminaire ne font pas l'objet d'un remplacement en cas de réclamation car elles sont ajoutées en tant qu'élément décoratif et publicitaire.

Nettoyer uniquement le boîtier du luminaire. Ne pas laisser d'eau ou d'humidité pénétrer dans les contacts ou les pièces conductrices de courant. Si les luminaires doivent être installés dans des pièces équipées d'une baignoire et/ou d'un receveur de douche, il convient d'appliquer les règles contenues dans le règlementation relative aux installations électriques des bâtiments.

Les luminaires sont équipés de câbles non remplaçables de type Z. Le remplacement du câble (externe - flexible ou interne) par soi-même est interdit. Il entraîne toujours des modifications irréversibles des principes de fonctionnement et peut donc provoquer un fonctionnement incorrect et un danger pour les utilisateurs. Si le câble est endommagé, arrêter l'utilisation et détruire le luminaire. Le nettoyage ne peut être effectué avec un chiffon sec que si la tension d'alimentation est coupée.

 ☐ Classe de protection II (avec isolation de protection) - le conducteur de protection (conducteur vert-jaune) ne doit pas être connecté

 ☐ Classe de protection I - le luminaire doit être connecté par le conducteur de protection (conducteur vert-jaune) à l'extrémité du conducteur de mise à la terre.

 ☒ Ne pas toucher avec la main ☒ Brûlures possibles

Les luminaires sont destinés à être utilisés à l'intérieur, à une température ambiante d'environ

t

a

=
25

∘

C

{\displaystyle t_{a}=25^{\circ }C}

Remplacer la cloche en verre de protection fissurée. ☒ ☒ ☒ ☒

Les matériaux utilisés pour les luminaires sont d'origine naturelle, il convient donc de présenter les caractéristiques spécifiques aux matériaux suivants :

- Dans le cas du verre soufflé, des bulles d'air peuvent apparaître, ce qui indique un processus de fabrication de haute qualité du produit.
- Les éléments décoratifs en bois peuvent occasionnellement présenter des nuances de couleurs différentes ou de petits points. Le bois étant un matériau naturel aux propriétés inaltérables, de telles déviations peuvent toujours se produire, mais elles ne donnent pas lieu à des réclamations, mais témoignent du caractère naturel du matériau bois sous toutes ses formes.
- Sur les appareils en acier ou en fer recouverts d'émail brossé ou translucide, il peut y avoir des inclusions sur la couche superficielle, des décolorations, des points de brasaqe, des marques de soudure ou des rayures qui sont caractéristiques de l'acier non traité et ne réduisent donc pas la valeur.

Informations environnementales :

 ☒ Les appareils électriques usagés sont des matières premières secondaires – ils ne doivent pas être jetés dans les conteneurs à ordures ménagères (indication dans le texte), car ils peuvent contenir des substances dangereuses pour la santé et la vie des personnes et pour l'environnement. Conformément à la directive DEEE (directive 2012/19/UE) en vigueur dans l'Union européenne, des méthodes d'installation séparées doivent être utilisées pour les équipements électriques et électroniques usagés. L'utilisateur qui a l'intention d'éliminer ce produit est tenu de le remettre à un point de collecte des Équipements usagés, par exemple le vendeur/l'équipement usmensionné ou une autre entité collectant les déchets de ce type. Les obligations susmentionnées découlent de la loi du 11 septembre 2015 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (Journal des loi polonais n° 0, texte 1688) et visent à garantir un niveau approprié de collecte, de récupération et de recyclage des déchets d'équipements et à contribuer ainsi à la protection de l'environnement.Le fabricant (fournisseur) ne peut être tenu responsable des blessures ou dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation du luminaire.

Remplacer la cloche en verre de protection fissuréeCâble

El fabricante (proveedor) no se hace responsable de los daños y perjuicios causados por un uso indebido de la luminaria.

L2	L1	PE	N
Câble conducteur (phase)	Câble conducteur (phase)	Conducteur de protection (jaune/vert)	Conducteur neutre bleu
 ☐	 ☐	 ☐	 ☐
Classe de protection II Lampe sans conducteur de protection	Classe de protection II Lampe avec conducteur de protection Conducteur de protection - symbole	Symbole Connexion au réseau côté lampe	Symbole Connexion au réseau côté maison

BEZPEČNOSTNÍ TYPY PŘI INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ OSVĚTLOVACÍCH SVÍTEL

Výrobce (dodavatel) neručí za škody způsobené nesprávnou instalací a uvedením do provozu. Instalaci a zapojení svítidla smí provádět pouze osoba oprávněná k práci s elektrickým zařízením. Při instalaci dodržujte platné předpisy a normy. Před montáží zkontrolujte, zda v místě instalace svítidla (stěna, strop) není stávající rozvod elektřiny, plynu nebo vody. Pozornost! Před zahájením instalačních prací vypněte síťové napětí - vyruštejte (vypněte) pojistku. Svítidla jsou určena pouze pro použití v obytných prostorech. ☒

Neinstalujte svítidla na vlhký nebo vodivý povrch. Vodiče svítidla by měly být připojeny pomocí svémého šroubení v souladu s ustanoveními norm EN 60998. Ujistiťe kvalitu (hovata) by měl mít bezpečnostní certifikát týkající platné v Polsku a v Evropské unii.

Svítidlo s první třídou ochrany ☐ by mělo být připojeno k zemnicí svorce ☺ ochranným vodičem (zeleño-žlutý vodič). Svítidlo s druhou třídou ochrany ☐ má dvojitou izolaci vodičů a nebu je připojit k ochrannému vodiči. Ujistěte se prosím, že při instalaci nedošlo k poškození vodičů.

